

Notes des tests de connaissances et de l'évaluation des habiletés



Notes des tests de connaissances

Question	Points possibles	Pré-Test	Test à mi-parcours	2 ^{ème} Test à mi-parcours
		Points obtenus		
1	1			
2	1			
3	1			
4	1			
5	1			
6	1			
7	1			
8	1			
9	1			
10	1			
11	1			
12	1			
13	1			
14	1			
15	1			
16	1			
17	1			
18	1			
19	1			
20	1			
Total	20			
Date				
Signature du facilitateur				



Evaluation des compétences

Site de stage clinique:

	Sur mannequin avant d'aller en zone clinique (M)				Sur cas réel - Observation finale			
	Date	Évalué sur mannequin (M)	Pourcentage	Signature du facilitateur	Date	Évalué sur (M) ou cas réel I (C)	Pourcentage	Signature du facilitateur
GATPA								
Soins du nouveau-né à la naissance								
Surveillance de la nouvelle accouchée et de son nouveau-né								



Liste de vérification pour la GATPA

(A être remplie par le Facilitateur)

N.B. Les soins pendant le travail et l'accouchement et la réanimation du nouveau-né ne figurent pas dans cette liste de vérification.

N.B. Il faut que les participants utilisent cette liste de vérification conjointement avec les listes de vérification les soins essentiels du nouveau-né et la surveillance de la nouvelle accouchée et de son nouveau-né.

1	=	Satisfaisant : Exécute l'étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux directives standards
0	=	Non satisfaisant : Incapable d'exécuter l'étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux directives standard
0	=	Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant pendant l'évaluation par le facilitateur
N/A	=	Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la pratique ; pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour ces tâches et cocher selon la réponse

Liste de vérification pour la GATPA					
					Date
Évalué sur mannequin (M) ou sur cas réel (C)					
Étape/Tâche					Observations
Préparation de la femme (5 points)					
1. Explique la GATPA à la femme					
2. Demande la permission d'effectuer la GATPA					
3. Explique la mise de l'enfant sur l'abdomen puis sur la poitrine à la femme					
4. Demande la permission de mettre l'enfant sur l'abdomen puis sur la poitrine					
5. Aide la femme à prendre un bain pendant le premier stade du travail					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Se préparer (4 points)					
6. Prépare et étudie les dossiers/formulaires selon recommandations du Ministère de la Santé					
7. Vérifie la disponibilité, la propreté/stérilité et la fonctionnalité du matériel y compris pour le matériel de réanimation					
8. S'assure que toutes les surfaces avec lesquelles le bébé entre en contact soient propres, sèches et bien éclairées, et sans courant d'air					
9. Charge la seringue avec l'utérotonique (10 UI d'ocytocine en IM est l'utérotonique du choix) dès que le col de la femme est complètement dilaté					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Soins pendant le deuxième stade du travail (5 points)					
10. Demande si la femme veut que la personne qui l'accompagne reste dans la salle					
11. N'encourage la femme à pousser que quand elle en a envie					

Liste de vérification pour la GATPA					
Etape/Tâche	Observations				
12. Permet à la femme d'adopter la position de son choix					
13. Fournit un appui émotionnel et du réconfort					
14. Assure les interventions pour la PTME selon les protocoles nationaux					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Effectuer l'accouchement (cette étape n'est pas évaluée)					
Soins immédiats au bébé (8 points)					
15. Une fois que le bébé est né, accueille le bébé dans un linge sec et propre (de préférence stérile)					
16. Annonce l'heure de la naissance et le sexe du bébé					
17. Sèche le bébé rapidement et soigneusement avec une serviette/linge propre et sec immédiatement après la naissance					
18. Met de côté le tissu mouillé					
19. Place le bébé sur l'abdomen de la mère peau contre peau et le couvrir avec une serviette/linge propre et sec					
20. Essuie les yeux du bébé avec un linge propre					
21. Observe la respiration du bébé pendant qu'on effectue les étapes 15 à 20					
22. Si le bébé ne respire pas, commence les mesures de réanimation (voir la liste de vérification pour la réanimation du nouveau-né en salle de naissance)					
22. Si le bébé respire normalement, continue avec les soins essentiels du nouveau-né					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Administration de l'utérotonique (3 points)					
23. Informe la femme et son accompagnant sur ce qui va être fait et les encourage à poser des questions					
24. Palpe le ventre de la mère pour exclure la présence d'un deuxième bébé					
25. Administre l'utérotonique					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Clampage et section du cordon (3 points)					
26. Après l'arrêt des battements ou 2 à 3 minutes après la naissance du bébé, place deux (2) pinces sur le cordon - une à 5 cm de l'abdomen du bébé et la deuxième pince à 2 cm de la première pince du côté maternel					
27. Sectionne le cordon entre les deux (2) pinces avec une paire de ciseaux stériles ou une lame de bistouri stérile en les couvrant d'une compresse de gaze					
28. Laisse le bébé en contact peau contre peau sur la poitrine de la mère, recouvert d'un tissu/serviette propre et sec y compris la tête					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					



Liste de vérification pour la GATPA					
Etape/Tâche	Observations				
Traction contrôlée du cordon (11 points)					
29. Clampe le cordon à proximité du périnée en utilisant une pince porte-tampons					
30. Maintient le cordon et la pince dans une main					
31. Place l'autre main juste au-dessus du pubis de la patiente pour palper une contraction utérine					
32. Maintient une légère tension sur le cordon					
33. Attend une contraction utérine (2 à 3 min)					
34. Lors d'une contraction utérine, stabilise l'utérus en exerçant une légère pression vers le haut (en direction de la tête de la femme)					
35. De façon simultanée, exerce une traction contrôlée sur le cordon avec la main qui tient la pince, en direction du bas tirant de façon constante et douce					
36. Si le placenta ne descend pas dans les 30 à 40 secondes qui suivent la traction contrôlée sur le cordon (c'est-à-dire, s'il n'y a pas de signe de décollement du placenta), cesse de tirer sur le cordon. Refait les étapes 29 à 35					
37. Pendant l'expulsion du placenta, prend le placenta avec les deux mains et le faire tourner délicatement jusqu'à ce que les membranes soient enroulées sur elles-mêmes					
38. Tire lentement pour parachever la délivrance.					
39. Met le placenta dans le récipient prévu (p.ex. : bassin hygiénique).					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Actions à prendre dans le cas où la GATPA ne se déroule pas comme décrite ci-dessus (3 points)					
40. Si les membranes se déchirent , examine avec délicatesse la partie supérieure du vagin et du col avec des gants désinfectés et utilise une pince porte-tampons pour retirer tous les débris de membranes					
41. Si le placenta ne se décolle pas de la paroi utérine après quatre (4) essais d'une traction contrôlée, redoute un placenta accreta et prépare la patiente pour une intervention chirurgicale					
42. Si le cordon a été préalablement rompu , demande à la femme de s'accroupir et faire expulser le placenta. Si le placenta n'est pas délivré après cette intervention, introduit une main dans la cavité utérine et procède à la délivrance artificielle					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					

Liste de vérification pour la GATPA					
Etape/Tâche	Observations				
Massage utérin (3 points)					
43. Masse immédiatement le fond utérin à travers la paroi abdominale jusqu'à ce que l'utérus se contracte					
44. Montre à la femme comment masser son propre utérus et comment savoir si l'utérus ne se contracte pas suffisamment					
45. S'assure que l'utérus ne se relâche pas (utérus mou) quand on interrompt le massage utérin					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Examen du placenta (5 points)					
46. Vérifie que tous les lobules sont en place et bien ensembles					
47. Vérifie l'intégralité des membranes					
48. Note la position d'insertion du cordon					
49. Inspecte le bout sectionné du cordon pour constater la présence de deux artères et une veine					
50. Dispose du placenta par incinération (ou le mettre dans un récipient étanche pour l'enterrer)					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Examen du canal génital (7 points)					
51. Examine la partie basse du vagin pour détecter des déchirures					
52. Vérifie le périnée pour détecter des déchirures					
53. Répare toute déchirure					
54. Lave délicatement la vulve, le périnée, les fesses, et le dos avec de l'eau tiède et du savon et sécher avec un tissu propre et doux					
55. Retire les draps souillés et mettre la femme à l'aise					
56. Place un tissu ou une compresse propre sur le périnée de la femme					
57. Évalue la perte de sang					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Clôture (6 points)					
58. Met les linges souillés dans un récipient et jette les compresses de gaze et autres déchets dans un récipient étanche ou un sac en plastique					
59. Met les instruments dans une solution de chlore à 0,5% pendant 10 minutes pour la décontamination					
60. Dispose les seringues et aiguilles					
61. Ote les gants en les retournant					
62. Lave les mains entièrement avec de l'eau et du savon et les sèche avec un tissu sec et propre ou à l'air					



Liste de vérification pour la GATPA					
Etape/Tâche	Observations				
63. Enregistre les principales constatations sur le partogramme et dans le registre d'accouchements					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Conseils à la femme : Se soigner (5 points)					
64. Encourage la femme à manger, à boire et à se reposer					
65. Demande à l'accompagnant d'observer la femme et de demander de l'aide si le saignement ou la douleur augmente, si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique					
66. Rappelle à la femme comment masser son propre utérus et comment savoir si l'utérus ne se contracte pas suffisamment					
67. Encourage la femme à uriner et s'assurer qu'elle l'a fait					
68. Conseille en matière de soins et d'hygiène du post-partum et s'assure que la femme a des serviettes hygiéniques ou des linges propres pour recueillir le sang vaginal					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Assurer les soins essentiels du nouveau-né à la naissance (voir la liste de vérification pour les soins essentiels du nouveau-né à la naissance)					
(A) Total					
(B) Nombre d'étapes « non applicables »					
Pourcentage (« (A) » divisé par (68 moins « (B) »)) multiplié par 100					
Signature du Facilitateur					



Liste de vérification pour les soins essentiels du nouveau-né à la naissance (SENN)

N.B. La réanimation du nouveau-né ne figure pas dans cette liste de vérification.

N.B. Il faut que les participants utilisent cette liste de vérification conjointement avec les listes de vérification pour la GATPA et la surveillance de la nouvelle accouchée et de son nouveau-né

- 1 = Satisfaisant** : Exécute l'étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux directives standards
- 0 = Non satisfaisant** : Incapable d'exécuter l'étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux directives standard
- 0 = Non observée** : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant pendant l'évaluation par le facilitateur
- N/A = Non applicable** : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la pratique ; pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour ces tâches et cocher selon la réponse

Liste de vérification pour les SENN					
					Date
Évalué sur mannequin (M) ou sur cas réel (C)					
Étape/Tâche			Observations		
Se préparer et assurer les soins pour l'accouchée (voir la liste de vérification pour la GATPA)					
Préparation de la femme (3 points)					
1. Explique la mise de l'enfant sur l'abdomen puis sur la poitrine à la femme					
2. Demande la permission de mettre l'enfant sur l'abdomen puis sur la poitrine					
3. Aide la femme à prendre un bain pendant le premier stade du travail					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Se préparer (3 points)					
4. Prépare et étudie les dossiers/formulaires selon recommandations du Ministère de la Santé					
5. Vérifie la disponibilité, la propreté/stérilité et la fonctionnalité du matériel, y compris pour le matériel de réanimation					
6. S'assure que toutes les surfaces avec lesquelles le bébé entre en contact soient propres, sèches et bien éclairées, et sans courant d'air					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Soins immédiats au bébé (8 points)					
7. Une fois que le bébé est né, accueille le bébé dans un linge sec et propre					
8. Annonce l'heure de la naissance et le sexe du bébé					
9. Sèche le bébé rapidement et soigneusement avec une serviette/linge propre et sec immédiatement après la naissance					

Liste de vérification pour les SENN					
Etape/Tâche		Observations			
10. Met de côté le tissu mouillé					
11. Place le bébé sur l'abdomen de la mère peau contre peau et le couvrir avec une serviette/linge propre et sec					
12. Essuie les yeux du bébé avec un linge propre					
13. Observe la respiration du bébé pendant qu'on effectue les étapes 7 à 12					
14. Si le bébé ne respire pas, commence les mesures de réanimation (voir la liste de vérification pour la réanimation du nouveau-né en salle de naissance)					
14. Si le bébé respire normalement, continue avec les soins essentiels du nouveau-né					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Clampage et section du cordon (3 points)					
15. Après l'arrêt des battements ou 2 à 3 minutes après la naissance du bébé, place deux (2) pinces sur le cordon - une à 5 cm de l'abdomen du bébé et la deuxième pince à 2 cm de la première pince du côté maternel					
16. Sectionne le cordon entre les deux (2) pinces avec une paire de ciseaux stériles ou une lame de bistouri stérile en les couvrant d'une compresse de gaze					
17. Laisse le bébé en contact peau contre peau sur la poitrine de la mère, recouvert d'un tissu/serviette propre et sec y compris la tête					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Soins du cordon ombilical (4 points)					
18. Noue le cordon quand la femme et le bébé sont en sécurité et la GATPA aura été réalisée					
19. Ligature fermement le cordon avec deux à trois nœuds					
20. S'assure qu'il n'y ait pas de saignement					
21. Applique une solution antiseptique sur le bout et à la base du cordon					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Conseiller la mère : Soins du cordon (3 points)					
22. Conseille à la mère de ne pas couvrir le cordon avec la couche/serviette					
23. Recommande à la mère de ne pas y appliquer des substances nuisibles/néfastes					
24. Montre à la mère comment appliquer l'antiseptique, en prenant soin de lever le cordon et d'appliquer l'antiseptique à la base du cordon ou au fond du nombril après que le cordon soit tombé					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Soins des yeux (2 points)					
25. Verse une goutte de collyre de tétracycline ou d'érythromycine dans tous les deux yeux					
26. S'assure que le compte-goutte ou le bout du tube ne touche pas les yeux du bébé ou d'autres objets					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					



Liste de vérification pour les SENN					
Etape/Tâche	Observations				
Identification du bébé (1 point)					
27. Place deux étiquettes d'identification sur le poignet et sur la cheville du bébé					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Maintien de la température du bébé/protection thermique (4 points)					
28. Si aucun soin d'urgence n'est requis, garde le bébé au chaud, en contact peau à peau sur la poitrine de la mère et en le couvrant d'un drap et d'une couverture propres y compris la tête Si le bébé ne peut ne pas être en contact peau à peau avec sa mère (césarienne, mère malade, etc.), l'enveloppe dans un drap et une couverture propres et secs, en prenant soin de lui couvrir la tête					
29. Vérifie la température axillaire du bébé à l'aide d'un thermomètre					
30. Informe la maman que le bain sera retardé d'au moins 6 heures					
31. Informe la maman que la pesée du bébé sera repoussée jusqu'à ce que le bébé soit stable et chaud					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Conseiller la mère : Maintien de la température/protection thermique (3 points)					
32. Explique pourquoi la tête du bébé doit être couverte					
33. Conseille à la mère de garder le bébé au chaud en contact peau à peau avec elle, si nécessaire					
34. Conseille à la mère de vérifier la température du bébé en touchant les mains/pieds et l'abdomen pour s'assurer que toutes ces parties sont chaudes mais pas très chaudes					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Administration de Vitamine K1 (3 points)					
35. Explique la procédure à la mère ainsi que le fait que la Vitamine K prévient les saignements du bébé					
36. Administre 1mg en IM à un bébé de poids normal ou 0,5 mg en IM à un bébé de moins de 1500 g					
37. Se débarrasse de l'aiguille et de la seringue dans une boîte de sécurité					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Initiation à l'allaitement maternel (4 points)					
38. Assiste la mère à allaiter son bébé au sein dans l'heure qui suit la naissance et avant leur transfert de la salle d'accouchement					
39. Dit à la mère que commencer très tôt l'allaitement maternel protégera le bébé et facilitera l'allaitement maternel à long terme					
40. Montre comment placer le bébé contre la poitrine					
41. Vérifie un attachement adéquat					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					

Liste de vérification pour les SENN					
Etape/Tâche	Observations				
Conseiller la mère : Allaitement maternel (3 points)					
42. Conseille la mère sur l'importance de l'allaitement précoce et de l'importance du colostrum pour son bébé qui aide à protéger le bébé contre les infections					
43. Recommande à la mère d'allaiter fréquemment et à la demande, nuit et jour					
44. Recommande spécialement à la mère de ne pas donner au bébé des aliments autres que le lait maternel, y compris l'eau					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Pesée du bébé (6 points)					
45. Repousse la pesée du bébé jusqu'à ce qu'il soit stable et chaud					
46. Place un linge ou un papier propre sur la cuvette du pèse-bébé					
47. Ajuste le poids pour afficher « zéro » avec le papier/ linge dessus					
48. Place le bébé nu sur le papier/ linge					
49. Note le poids lorsque le bébé et la cuvette ne bougent pas					
50. Ecrit le poids du bébé dans les dossiers/registres de la mère/du bébé et informe la mère					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Prévention des infections (3 points)					
51. Effectue le tri des déchets, décontamine les matériels et range le matériel					
52. Retire les gants après les avoir trempés dans le liquide de décontamination					
53. Se lave les mains et les sèche à l'air libre ou avec une serviette individuelle					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Enregistrement des principales constatations (2 points)					
54. Enregistre les principales constatations dans la fiche individuelle/dossier de la mère et du nouveau-né					
55. Enregistre les principales constatations sur le partogramme et dans le registre d'accouchements					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
(A) Total					
(B) Nombre d'étapes « non applicables »					
Pourcentage (« (A) » divisé par (55 moins « (B) »)) multiplié par 100					
Signature du Facilitateur					

Liste de vérification pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son nouveau-né

N.B. Il faut que les participants utilisent cette liste de vérification conjointement avec les listes de vérification pour la GATPA et les SENN. L'interrogatoire, l'examen, et les soins essentiels de la nouvelle accouchée et du nouveau-né ne figurent pas dans cette liste.

N.B. Le participant doit se laver les mains et porter les gants d'examen chaque fois que la nouvelle accouchée et le nouveau-né sont touchés.

1 = Satisfaisant : Exécute l'étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux directives standards
0 = Non satisfaisant : Incapable d'exécuter l'étape ou la tâche conformément aux protocoles ou aux directives standard
0 = Non observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par le participant pendant l'évaluation par le facilitateur
N/A = Non applicable : Etape, tâche ou aptitude non applicable pendant la pratique ; pendant la démonstration le facilitateur peut poser des questions pour ces tâches et cocher selon la réponse

Liste de vérification pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son nouveau-né						
					Date	
Etape/Tâche					Observations	
Surveillance de la nouvelle accouchée (10 points)						
Vérifie :						
	1. la tension artérielle					
	2. le pouls					
	3. le globe de sécurité					
	4. le saignement vaginal					
	5. Réagit immédiatement en cas de problèmes					
	6. Rappelle à la femme comment masser son propre utérus et comment savoir si l'utérus ne se contracte pas suffisamment					
	7. Demande à l'accompagnant d'observer la femme et de demander de l'aide si le saignement ou la douleur augmente, si la femme a des sensations de vertige ou des céphalées sévères, des troubles de la vision ou une barre épigastrique					
	8. Essaie d'aider la femme à uriner aussitôt que possible après l'accouchement et lui expliquer qu'elle doit uriner fréquemment					
	9. Encourage la femme à manger, à boire et à se reposer					
	10. Enregistre tous les résultats dans le dossier de la femme					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée						

Liste de vérification pour la surveillance de la nouvelle accouchée et de son nouveau-né					
Etape/Tâche					Observations
Surveillance du nouveau-né (12 points)					
11. Veille à ce que le bébé soit au chaud					
Surveille étroitement le nouveau-né en même temps que sa maman. Vérifie:					
	12. la respiration				
	13. la coloration				
	14. la température des pieds				
	15. le cordon				
16. Reprend la température axillaire si les pieds sont froids					
17. Rattache le cordon s'il saigne					
18. Réagit immédiatement en cas de problèmes					
19. Surveille l'allaitement maternel et vérifie un attachement adéquat					
20. Demande à la mère de demander de l'aide si son bébé a les pieds froids, le cordon saigne, il respire difficilement, ou il a des problèmes à allaiter					
21. Enregistre tous les résultats dans le dossier du bébé					
22. Assure les gestes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA (PTME)					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
Examen avant le transfert de la salle de naissance (3 points)					
23. Effectue un examen de la nouvelle accouchée à une heure après la naissance et / ou au moment qu'elle est transférée de la salle d'accouchement					
24. Effectue un examen du nouveau-né à une heure après la naissance et / ou au moment qu'il est transféré de la salle d'accouchement					
25. Enregistre tous les résultats dans le dossier de la femme et du nouveau-né					
Points obtenus pour la compétence/activité exécutée					
(A) Total					
(B) Nombre d'étapes « non applicables »					
Pourcentage (« (A) » divisé par (25 moins «(B) »)) multiplié par 100					
Signature du Facilitateur					

Formulaires

Formulaire – Conclusions et recommandations finales

Compétence clinique	Date où le participant a été jugé compétent		Signature du Facilitateur
Gestion active de la troisième période de l'accouchement	Mannequins		
	Clinique		
Soins immédiats au nouveau-né	Mannequins		
	Clinique		
Surveillance pendant les 6 premières heures après la délivrance	Clinique		

Formulaire – Commentaires et Recommandations de fin de Programme

Date:

Commentaires et recommandations du facilitateur	Commentaires et recommandations du participant
<p>Signature: _____</p>	<p>Signature: _____</p>



Liste des Equipes

Le facilitateur devrait copier le tableau suivant sur une grande feuille et remplir les lignes avec les noms des participants et du facilitateur qui leur est affecté.

Equipe	Participants	Facilitateur
1		
2		
3		
4		

Calendrier clinique du participant

Temps	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
09h à 13h				
13h à 17h				
17h à 21h				
Garde de nuit				

